


Edelstahl Pumpenkopf, Zylinderventiltechnik (SZ)



Technische Daten

Pumpentyp	Plunger- durchmesser	Antriebsdrehzahl 1.500 1/min				Antriebsdrehzahl 1.800 1/min	
		Getriebeübersetzung 3,067		Getriebeübersetzung 3,667		Getriebeübersetzung 3,667	
		max. Betriebsdruck ^[1]	Nennförderstrom	max. Betriebsdruck ^[1]	Nennförderstrom	max. Betriebsdruck ^[1]	Nennförderstrom
	mm	bar	dm ³ /min	bar	dm ³ /min	bar	dm ³ /min
HD	53	420	539	420	451	420	541
	57,5	360	635	360	531	360	637
	62	315	738	315	617	315	741
	65 ^[2]	280	811	280	679	280	814
ND	70 ^[2]	240	941	240	787	240	945
	80	180	1229	180	1028	180	1234

■ **max. Antriebsdrehzahl:**
1.500 / 1.800 1/min

■ **max. Antriebsleistung:**
400 kW

■ **verfügbare Varianten:**
Edelstahl Pumpenkopf Zylinderventiltechnik (SZ)
Edelstahl Pumpenkopf Plattenventiltechnik (SP)

1 kW = 1,3410 HP 1 bar = 14,5038 psi
1 kg = 2,205 lbs 1 l = 0,26417 Gal.


^[1] Max. zulässiger Betriebsdruck am Druckanschluss Pumpenkopf.

^[2] Auf Anfrage.


^[3] Die Gewichtsangaben gelten für Pumpen ohne Anbauteile.




in Flanschausführung mit Zylinderventilen (Pilzventilen) in HD Ausführung




■ Gewicht^[3]
2.420 kg



in Fußausführung mit Zylinderventilen (Pilzventilen) in HD Ausführung



■ Gewicht^[3]
2.260 kg



Quintuplex-Plungerpumpe


EHP-5K 400S




Hauhinco

AN HBT GROUP COMPANY


in Flanschausführung mit Zylinderventilen (Pilzventilen)
in ND Ausführung




■ Gewicht^[3]
2.620 kg



in Fußausführung mit Zylinderventilen (Pilzventilen)
in ND Ausführung



■ Gewicht^[3]
2.460 kg



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich.

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH

Hölterstraße 51
45549 Sprockhövel
Deutschland

Telefon: +49 2324 705-0
Telefax: +49 2324 705-222
E-Mail: sales@hauhinco.de
Web: www.hauhinco.de

HBT Americas LLC

1325 Evans City Road
Evans City
Pennsylvania
16033 USA

Telefon: +1 724 789-7050
Telefax: +1 724 789-7056
E-Mail: info@hauhinco.com
Web: www.hauhinco.com